

ВЕЙП — сладость или гадость?



При парении в организм
попадают следующие вещества:

**НИКОТИН, ГЛИЦЕРИН, ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ,
АРОМАТИЗАТОРЫ, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ**





НИКОТИН

Вызывает зависимость. Длительное употребление является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа. В сочетании со смолами способствует развитию рака легких, языка и гортани



ГЛИЦЕРИН

Нарушает естественное состояние слизистой дыхательных путей. Вызывает сухость во рту. Может негативно влиять на работу почек и кровообращение



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП»



ВЕЙП — сладость или гадость?



ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ

Продолжительное вдыхание приводит к раздражению дыхательных путей, развитию астмы, экземы и тяжелых аллергических реакций



АРОМАТИЗАТОРЫ

Часто содержат диацетил, ацетил-пропионил, ацетоин и масляную кислоту, которые при длительном вдыхании провоцируют развитие облитерирующего бронхиолита — необратимое и опасное заболевание дыхательной системы




ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ

Длительное воздействие тяжелых металлов (свинец, мышьяк, хром, марганец и никель), в частности, их постоянное вдыхание, может вызвать повреждения легких, печени, иммунной и сердечно-сосудистой систем, а также раковые заболевания



ОТКАЖИТЕСЬ ОТ КУРЕНИЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики
КОГБУЗ «МИАЦ, ЦОЗМП»

